

Řád veřejného pohřebiště

Starosta obce Trnava vydává dne 5. 8. 2002 v souladu s ustanovením § 16 a odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. a v souladu s ustanovením § 99, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tento řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) v obci Trnava, okres Třebíč.
2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je obec Trnava.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti není omezena. Hřbitov se nezamyká.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo uložistiště před hřbitovem a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
6. Parkování vozidel je dovoleno pouze před hřbitovem.
7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů /terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd./ na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Věnce a kytice je dovoleno umisťovat jen na hrobech. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
9. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů kolem hrobových míst není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně / svíček aj./ omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních Výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
12. Odpadky je třeba odkládat ve vymezeném prostoru u bočního vchodu na hřbitov.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu /zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů/.
15. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst
- b) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- c) pohřbívání
- d) provádění exhumací
- e) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- f) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- g) zajišťování likvidace odpadů
- h) zajišťování užitkové vody pro údržbu hrobů (od jara do podzimu)
- i) půjčování zalévacích konví

j) informační služby

Článek 5

Povinnosti provozovatele pohřebiště jsou stanoveny v § 20 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřbnictví.

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat správce pohřebiště a jím pověřená osoba (hrobník). Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti v urnách na hrobech, v urnových schránkách nebo v urnových hrobech.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem, obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlíci dobře zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly s PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách lze provádět pouze se souhlasem příslušného hygienika.

Článek 7

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení h r o b u :
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí min. 500 mm p d o pomník, u obvodových ráků může být hloubka základové spáry přiměřeně snížena (podle terénu).
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnost např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
 - f) Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
 1. Jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m,
 2. Dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody.
 3. Boční vzdálenost mezi jednotlivými hrby musí činit nejméně 0,3 m.
 4. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrbu zasypána z kypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.Další ustanovení ohledně ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace řeší § 22 zákona č. 256/2001 Sb.
2. Podmínky pro zařízení hrobového zařízení h r o b k y :
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

- k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště musí ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- dobu výstavby hrobky
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 -
 - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - povinnost dozoru při výstavbě
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který musí pro trvalé užívání stavby určit:
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a cyklus revizí hrobky
1. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
2. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu

Článek 9

Povinnosti nájemce hrobového místa

Pokud jde o rozsah údržby hrobového místa, má jeho nájemce zejména tyto povinnosti:

1. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
2. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
3. Uhrazovat nájemné za hrobové místo a úhrady za služby spojené s pohřbíváním a exhumací dle stanovených cen a smlouvy o nájmu hrobového místa. Náklady spojené s vykopáním hrobu, pohřbíváním či exhumací hradí nájemce hrobového místa přímo pracovníkovi, který provádí tyto práce a s nímž má obecní úřad uzavřenou dohodu.

Článek 10

Sankce

Sankce za porušení zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví jsou podrobně stanoveny v hlavě IV. tohoto zákona.

Článek 11

Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2002 a současně pozbývá platnosti Vyhláška č. 3/2000 Obce Trnavy o pohřebnictví.

..... Břetislav ČESNEK Starosta obce

